

、英文品名、製造廠名稱或上述次分類品項代碼等關鍵字進一步查詢。

## 3 兒童用藥四叮嚀， 早日康復最安心

每當孩子生病時，家長總是擔憂不已，急著尋求醫師的診斷與治療！然而，從看診、領藥、到用藥的過程中，有哪些注意事項可保障兒童的用藥安全呢？食藥署提出下列叮嚀：

### (1) 就診說清楚、問明白

家長應詳述小朋友的症狀，若有家族史及孩子藥物過敏的紀錄應主動告知，也可攜帶過往的就醫資料供醫師參考。若有用藥及照護疑問，也應儘量詢問，建立良好的醫病溝通關係。

### (2) 核對藥袋資訊

拿到藥袋後，先核對姓名、性別、年齡與醫師姓名，看清藥品種類、數量、用法與用量，確認藥品的適應症、瞭解警語(例如注意事項、禁忌)及副作用。如有任何疑問，可先諮詢藥師，並依循「避光、避濕、避熱」的三大原則妥善保存藥品，並放置於兒童不易拿取的地方，以免兒童誤食。

(( 兒童用藥四叮嚀 ))

<p><b>1 就診說清楚、問明白</b></p> <p>家族病史、過敏史、 過往就醫資料、用藥疑問、 他整天... 照護諮詢 瞭解了</p>	<p><b>2 核對藥袋資訊</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>姓名、性別、年齡與醫師姓名</li><li>看清藥品種類、數量、用法與用量</li><li>確認藥品的適應症、瞭解警語及副作用</li></ul>	<p><b>3 服藥遵循醫囑</b></p> <p>吃藥囉!</p>	<p><b>4 用藥後留意不良反應</b></p> <p>如有不良反應(參考內文)請帶上正在服用的藥物或處方籤回診!</p>
---	--	------------------------------------	--

### (3) 服藥遵循醫囑

藥品的使用方法、劑量、服用時間及天數應遵醫囑，並以開水服藥，避免搭配果汁、牛奶、茶等飲品，以免影響藥效。為降低兒童吃藥時發生「哭、鬧、噎、吐」的情形，可搭配專用量具或餵藥器，提高服藥的順服性。此外，除非醫師有特別告知，否則不可自行停藥或調整劑量，另有些視需要服用的藥品(如:退燒、止吐、止瀉)，應確實瞭解服用時機。此外，應免影響病情。

### (4) 用藥後留意不良反應

家長應留意孩子服藥後的反應，並善用兒童手冊或健康筆記本記錄用藥情形，如發生皮膚起紅疹、搔癢、嘴唇腫或發燒等不良反應，應立即回診，並帶回正在服用的藥物或處方籤。對於使用的藥品有任何問題，也可到鄰近藥局向藥師諮詢。

食藥署提出小口訣:「生病看醫師，用藥問藥師。」尤其兒童的身體器官尚未發育成熟，對藥品的吸收、分布、代謝等皆與成人不同，若沒有正確使用，很可能影響療效，甚至增加不良反應的發生！