

勢及有效管理管制藥品使用執照。

管制藥品限供醫藥及科學上之需用，若流於濫用，將危害個人健康及社會安全；無醫療上正當理由而使用管制藥品，即屬施用毒品。我國藥物濫用防制策略分為供給面及需求面，斷絕毒品供給主要由司法檢警機關負責，而行政院衛生署管制藥品管理局則以預警宣導減少需求為主，為掌握藥物濫用情形及趨勢，以及早預防，增訂藥物濫用監視及預警通報系統相關規定，對醫療（事）與其他相關機構、團體及人員通報濫用個案者，增列藥物濫用個案通報費用及獎勵金發放之依據。

為加強管理管制藥品使用執照，符合法律保留原則，並使遺失或損毀管制藥品使用執照者，申請補發或換發有所依據，增訂管制藥品使用執照變更登記、補發、換發及違反義務之罰則等相關規定，截至95年4月30日領有管制藥品使用執照之醫師、牙醫師、獸醫師及獸醫佐計有35,086人，未來如有管制藥品使用執照上所載事項變更，須於15日內向管制藥品管理局辦理變更登記。

另為配合行政執行法之施行，將現行條文有關逾期未繳納罰鍰移送法院強制執行規定刪除。

國內美服培酮製劑歷年之使用情形

■ 稽核管制組

美服培酮(Mifepristone，俗稱RU486)是一種黃體素拮抗劑之墮胎藥，可以使因懷孕而上升之黃體脂酮濃度降低，讓子宮內膜剝落，達到流產目的。RU486屬為「限由婦產科醫師使用」之藥品，婦女在懷孕七週內，經診斷確定排除子宮外孕的狀況下，由婦產科醫師處方，並在醫護人員面前服用。

為加強RU486之管理，衛生署於民國90年3月23日公告，將該藥品列為第四級管制藥品管理。本組每年均統計合法RU486之購買及使用情形，以做為稽核管制之參考。據統計結果顯示，每年醫療機構合法使用RU486之數量，呈現穩定之成長，詳如附表。

附表 含美服培酮 (Mifepristone) 製劑之購買暨使用統計表 (單位：粒)

機構別	90年6月-12月		91年1月-12月		92年1月-12月		93年1月-12月		94年1月-12月	
	購買量	使用量	購買量	使用量	購買量	使用量	購買量	使用量	購買量	使用量
醫院		29,646	32,888	31,342	44,932	40,187	44,356	42,943	43,496	41,110
診所			78,304	58,455	107,962	84,267	118,573	98,646	145,687	110,849
藥局			3,062	2,745	4,048	4,577	5,520	3,820	6,470	6,454
合計		29,646	114,254	92,542	156,942	129,031	168,449	145,409	195,653	158,413
平均每月		4,235		7,711		10,753		12,117	16,304	13,201
估算一年使用個案數		16,940		30,847		43,011		48,470		52,804

註：

1. 國內美服培酮製劑共兩種（國產-美服錠[®]及進口-保諾錠[®]），每錠含Mifepristone 200mg。
2. 美服培酮製劑在國內於90年6月開始上市。
3. 依藥品使用說明書，使用方法為一次口服3粒（即600mg），估算一年使用個案數，即以此用量估算。
4. 美服培酮製劑為第四級管制藥品，每年申報一次。