

認識腺病毒快篩檢測試劑

「腺病毒是什麼？」腺病毒(Adenoviruses)可以感染人類黏膜，依不同血清型會導致不同的症狀，例如：呼吸道症狀、發燒、眼睛發炎、腹瀉及紅疹等，由於容易發高燒且持續很久，大約5至7天，故有「燒久姬」之稱。

儘早確認發燒原因，有利後續治療與恢復

腺病毒一年到頭都可能傳播，經常和流感病毒、呼吸道融合病毒同時出現於秋冬、春夏等交際之時，三者皆可能引發中耳炎、鼻竇炎、支氣管炎及肺炎。如果孩子有發燒症狀，建議到醫療院所就醫，醫師會透過臨床症狀初步診斷是否遭腺病毒感染外，也可能會進一步採取病毒培養或腺病毒快篩試劑檢測，以利確認病因。

病毒培養過程為採檢、分離、培養等，所需時間較久，當培養結果出來後，患者通常即將痊癒；而腺病毒快篩試劑則大幅提升檢驗速度，大約10分鐘即可知道結果。腺病毒快篩試劑屬醫療器材，常見操作方式為醫師使用咽喉拭子、鼻咽拭子、沾取鼻咽沖洗液之拭子或角結膜拭子，適度刮取發炎部位黏膜，再經

過快篩試劑檢測，確認病患體內是否有腺病毒抗原。若呈陽性，則表示病毒確實存在於體內，需要進一步治療。目前國內核准此類產品，僅限由專業醫事人員操作。

腺病毒高危險族群為6個月大至5歲兒童、長者或免疫力低下族群，上述族群可以多注意手部清潔、減少手部接觸口鼻、出入人多的場所佩戴口罩、保持空氣流通、充足睡眠等，降低感染機率！

食藥署提醒，民眾如需查詢醫療器材許可證產品相關資料，可至食藥署網站之許可證資料庫查詢(<http://www.fda.gov.tw/醫療器材/資訊查詢/醫療器材許可證資料庫/西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證查詢作業>)。若醫療器材引起之不良反應，請通報衛生福利部建置之全國藥物不良反應通報中心(02-2396-0100；網站：<http://qms.fda.gov.tw/>)。

